




**FIREWALL ALLOW ACCESS FROM  
INTERNET**

## Giới thiệu:

Tài liệu này sẽ hướng dẫn cấu hình Firewall, Port Forwarding để truy cập từ 1 địa chỉ public vào máy ảo trên hệ thống FPT HI GIO CLOUD.


## ADD rule firewall:

Trên giao diện quản trị máy chủ ảo chúng ta qua tab IP ADDRESSES để tiến hành việc cấu hình Firewall




The screenshot displays the FPT HI GIO CLOUD management interface. The user is logged in as 'a nguyen van'. The main navigation bar includes 'Home', 'My Services', 'Users', 'Catalog', 'Support', and 'WebPortal'. The current view is for a service named 'DEMOFPTGIO01' in the 'HCM01' region. The 'IP ADDRESSES' tab is selected, showing a list of IP addresses for the virtual machine 'Demo'. The IP address '10.1.1.100' is highlighted, and its status is 'Running'. A 'View Console' button is visible next to the IP address. Below the list, there is a 'Details' section for the selected IP address, showing the ID '518180c9-25f5-4534-94bc-222b07606bb0', Display Name 'Demo\_CentOS', Group 'FPTGIO', and Zone 'HCM01'. There are also buttons for 'Edit VM' and 'View Console'.

### Bước 1: Chúng ta Click **Firewall**




- Nhập đầy đủ thông tin Source CIDR, Start Port, End Port.
- Chú ý Source CIDR là IP public mà bạn muốn cho phép truy cập vào máy ảo của mình.




Bước 2: Chúng ta tiến hành cấu hình **Port Forwarding**.

- Chúng ta cấu hình Public Port và Private Port, Protocol.



- Chọn máy ảo cần truy cập



- Truy cập thành công vào máy ảo thông qua port 80.

